



**PORTE TECNICHE
IN ALLUMINIO E PVC**

*Trasforma
gli ostacoli in
opportunità.
Sfrutta il nostro
potenziale. Insieme
realizzeremo i tuoi
progetti.*



COSA FACCIAMO

Produzione porte in Alluminio e PVC
Pannelli compound e divisori in HPL.

COLLEZIONE PORTE:

ECODOOR

Porte in PVC e Laminato HPL

DOGATA

Porta in PVC Dogata

ALUDOOR

Porta in Alluminio

ALUDOOR ABS

Porta in Alluminio con bordo in ABS

ABS - ENTRO

Porta in Alluminio con bordo in ABS

ABS - MINIMAL

Porta in Alluminio con bordo in ABS

WALLS

Divisori in HPL

PORTE IN PVC





PVC ECO DOOR



**PORTA IN LAMINATO
HPL E PVC**

IDEALE PER:



OSPEDALI



SCUOLE



**CENTRI
COMMERCIALI**



ALBERGHI



UFFICI



PALESTRE




CARATTERISTICHE:

- Porta costituita da anta, telaio e mostrine coprifilo in PVC estruso;
- Pannello da 40 mm realizzato da laminato ABET-PRINT antigraffio, MDF;
- Nucleo in polistirene ad alta densità in classe 1 reazione al fuoco;
- Serratura standard, cilindro sagomato e doppia maniglia antinfortunistica in resina;
- Nr. 2 cerniere tipo Anuba plastificate.

FINITURA PROFILI:




NERO



GRIGIO



BIANCO



AVORIO



**GRIGIO
SCURO**



**ROVERE
SBIANCATO**

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO


ABET LAMINATI

Colore Cod. ABET RAL

BIANCO
AVORIO

410
810

9010
1013



410



810

GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO

477
475
879
1819
478

7001
7035
7016
7040
7044



477



475



879



1819



478

BLU
BLU
BLU
BLU
BLU/AVION

859
838
851
499
856

5010
5015
5002
5012
5009



859



838



851



499



856

VERDE
VERDE
VERDE

460
450
845

6024
6005
6032



460



450



845

ARANCIO
ARANCIO
GIALLO

861
835
860

2003
2009
1023



861



835



860

SABBIA
ROSSO
ROSSO
NERO

414
431
435
421

1015
3020
3003
9005



414



431



435



421

ACCESSORI DISPONIBILI



LIBERO/OCCUPATO



MANIGLIONE ANTIPANICO



DOPPIA MANIGLIA



PREMI/APRI




VISIVA




GRIGLIA

SEZIONE PROFILO



TIPOLOGIE REALIZZABILI



MISURE STANDARD REALIZZABILI

ad 1 anta a battente
a 2 ante a battente
stipite standard

2150x960 mm
2150x1200 mm
10/13 cm

Altre misure realizzabili su richiesta
(misure intese esterno telaio)



**PORTA IN LAMINATO
HPL E PVC**

IDEALE PER:



OSPEDALI



SCUOLE



**CENTRI
COMMERCIALI**



ALBERGHI



UFFICI



PALESTRE

ECO DOOR WOOD



CARATTERISTICHE:

- Porta costituita da anta, telaio e mostrine coprifilo in PVC estruso;
- Pannello da 40 mm realizzato da laminato ABET-PRINT antigraffio, MDF;
- Nucleo in polistirene ad alta densità in classe 1 reazione al fuoco;
- Serratura standard, cilindro sagomato e doppia maniglia antinfortunistica in resina;
- Nr. 2 cerniere tipo Anuba plastificate.

FINITURA PROFILI:




ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore	Cod. ABET	RAL
--------	-----------	-----

BIANCO	410	9010
AVORIO	810	1013



410



810

GRIGIO	477	7001
GRIGIO	475	7035
GRIGIO	879	7016
GRIGIO	1819	7040
GRIGIO	478	7044



477



475



879



1819



478

BLU	859	5010
BLU	838	5015
BLU	851	5002
BLU	499	5012
BLU/AVION	856	5009



859



838



851



499



856

VERDE	460	6024
VERDE	450	6005
VERDE	845	6032



460



450



845

ARANCIO	861	2003
ARANCIO	835	2009
GIALLO	860	1023



861



835



860

SABBIA	414	1015
ROSSO	431	3020
ROSSO	435	3003
NERO	421	9005



414



431



435



421

ACCESSORI DISPONIBILI



LIBERO/OCCUPATO



MANIGLIONE ANTIPANICO



DOPPIA MANIGLIA



PREMI/APRI




VISIVA




GRIGLIA

SEZIONE PROFILO



TIPOLOGIE REALIZZABILI



MISURE STANDARD REALIZZABILI

ad 1 anta a battente
a 2 ante a battente
stipite standard

2150x960 mm
2150x1200 mm
10/13 cm

Altre misure realizzabili su richiesta
(misure intese esterno telaio)

DOGATA PVC



IDEALE PER:

**PORTA DOGATA
IN PVC**



OSPEDALI



STABILIMENTI
BALNEARI



CENTRI
COMMERCIALI



SCUOLE



CARATTERISTICHE:

- Porta costituita da anta, telaio e mostrine coprifilo in PVC estruso;
- Pannello composto da doghe in PVC rinforzato
- Serratura standard, cilindro sagomato e doppia maniglia antinfortunistica in resina;
- Nr. 2 cerniere tipo Anuba plastificate.


FINITURA PROFILI:



GRIGIO



BIANCO



AVORIO

FINITURA DOGHE:



BIANCO

E' POSSIBILE APPLICARE LAMINATO IN HPL SU DOGA IN PVC

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI

FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO


ABET LAMINATI

Colore Cod. ABET RAL

BIANCO
AVORIO

410
810

9010
1013



410



810

GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO

477
475
879
1819
478

7001
7035
7016
7040
7044



477



475



879



1819



478

BLU
BLU
BLU
BLU
BLU/AVION

859
838
851
499
856

5010
5015
5002
5012
5009



859



838



851



499



856

VERDE
VERDE
VERDE

460
450
845

6024
6005
6032



460



450



845

ARANCIO
ARANCIO
GIALLO

861
835
860

2003
2009
1023



861



835



860

SABBIA
ROSSO
ROSSO
NERO

414
431
435
421

1015
3020
3003
9005



414



431



435



421

ACCESSORI DISPONIBILI



LIBERO/OCCUPATO



MANIGLIONE ANTIPANICO



DOPPIA MANIGLIA



PREMI/APRI




VISIVA




GRIGLIA

SEZIONE PROFILO



TIPOLOGIE REALIZZABILI



MISURE STANDARD REALIZZABILI

ad 1 anta a battente
a 2 ante a battente
stipite standard

2150x960 mm
2150x1200 mm
10/13 cm

Altre misure realizzabili su richiesta
(misure intese esterno telaio)

PORTE TECNICHE IN ALLUMINIO





ALUODOOR



**PORTA INTERNA IN
ALLUMINIO**

IDEALE PER:



OSPEDALI



SCUOLE



**CENTRI
COMMERCIALI**



RSA



UFFICI



PALESTRE



**CERTIFICATI CAM
SU RICHIESTA**




CARATTERISTICHE:

- Porta costituita da profilati estrusi in alluminio 6060, sistema di tenuta all'aria con guarnizione di battuta;
- Pannello autoportante costituito da polistirene espanso in classe 1 reazione al fuoco, doppio laminato plastico ed MDF;
- Anta costituita da profilo in alluminio estruso
- Doppia maniglia in alluminio;
- Serratura due mandate cilindro ovale;
- Nr. 2 cerniere in alluminio.

Optional: Isolatore acustico 36/42/46 Decibel

FINITURA PROFILI:




ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore Cod. ABET RAL

BIANCO 410 9010
AVORIO 810 1013



410



810

GRIGIO 477 7001
GRIGIO 475 7035
GRIGIO 879 7016
GRIGIO 1819 7040
GRIGIO 478 7044



477



475



879



1819



478

BLU 859 5010
BLU 838 5015
BLU 851 5002
BLU 499 5012
BLU/AVION 856 5009



859



838



851



499



856

VERDE 460 6024
VERDE 450 6005
VERDE 845 6032



460



450



845

ARANCIO 861 2003
ARANCIO 835 2009
GIALLO 860 1023



861



835



860

SABBIA 414 1015
ROSSO 431 3020
ROSSO 435 3003
NERO 421 9005



414



431



435



421

ACCESSORI DISPONIBILI



LIBERO/OCCUPATO



MANIGLIONE ANTIPANICO



DOPPIA MANIGLIA



PREMI/APRI




VISIVA




GRIGLIA

SEZIONE PROFILO



TIPOLOGIE REALIZZABILI



Si realizzano inoltre porte scorrevoli a mantovana e scrigno

MISURE STANDARD REALIZZABILI

ad 1 anta a battente
a 2 ante a battente
stipite standard

2150x960 mm
2150x1200 mm
10/15 cm

Altre misure realizzabili su richiesta
(misure intese esterno telaio)

ABS ALUDOOR



**PORTA INTERNA IN
ALLUMINIO**

IDEALE PER:



OSPEDALI



SCUOLE



**CENTRI
COMMERCIALI**



RSA



UFFICI



PALESTRE



**CERTIFICATI CAM
SU RICHIESTA**




CARATTERISTICHE:

- Porta costituita da telaio imbottito estruso in alluminio 6060 e pannello di tamponamento da 35mm in HPL in classe 1;
- Pannello autoportante costituito da uno strato centrale in polistirene espanso in classe 1 e doppio laminato Abet - Print + perimetro in abete + MDF e bordo in ABS;
- Doppia maniglia in alluminio verniciato;
- Serratura cilindro Yale scivolo e mandata;
- Nr. 2 Cerniere in alluminio.

Optional: Isolatore acustico 36/42/46 Decibel

FINITURA PROFILI:




ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore Cod. ABET RAL

BIANCO 410 9010
AVORIO 810 1013



410



810

GRIGIO 477 7001
GRIGIO 475 7035
GRIGIO 879 7016
GRIGIO 1819 7040
GRIGIO 478 7044



477



475



879



1819



478

BLU 859 5010
BLU 838 5015
BLU 851 5002
BLU 499 5012
BLU/AVION 856 5009



859



838



851



499



856

VERDE 460 6024
VERDE 450 6005
VERDE 845 6032



460



450



845

ARANCIO 861 2003
ARANCIO 835 2009
GIALLO 860 1023



861



835



860

SABBIA 414 1015
ROSSO 431 3020
ROSSO 435 3003
NERO 421 9005



414



431



435



421

ACCESSORI DISPONIBILI



LIBERO/OCCUPATO



MANIGLIONE ANTIPANICO



DOPPIA MANIGLIA



PREMI/APRI




VISIVA




GRIGLIA

SEZIONE PROFILO



TIPOLOGIE REALIZZABILI



MISURE STANDARD REALIZZABILI

ad 1 anta a battente
a 2 ante a battente
stipite standard

2150x960 mm
2150x1200 mm
10/15 cm

Altre misure realizzabili su richiesta
(misure intese esterno telaio)



PORTA INTERNA IN ALLUMINIO



**CERTIFICATI CAM
SU RICHIESTA**

IDEALE PER:



OSPEDALI



SCUOLE



CENTRI
COMMERCIALI



RSA



UFFICI



PALESTRE

ABS ENTRO



CARATTERISTICHE:

- Porta scorrevole interno muro costituita da telaio imbottito estruso in alluminio 6060 e pannello di tamponamento da 43mm in HPL in classe 1;
- Pannello autoportante costituito da uno strato centrale in polistirene espanso in classe 1 e doppio laminato Abet - Print + perimetro in abete + MDF e bordo in ABS;
- Doppia maniglia in alluminio verniciato;
- Serratura con rosetta tonda;

FINITURA PROFILI:



GRIGIO



BIANCO



AVORIO

ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO


ABET LAMINATI

Colore Cod. ABET RAL

BIANCO
AVORIO

410
810

9010
1013



410



810

GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO
GRIGIO

477
475
879
1819
478

7001
7035
7016
7040
7044



477



475



879



1819



478

BLU
BLU
BLU
BLU
BLU/AVION

859
838
851
499
856

5010
5015
5002
5012
5009



859



838



851



499



856

VERDE
VERDE
VERDE

460
450
845

6024
6005
6032



460



450



845

ARANCIO
ARANCIO
GIALLO

861
835
860

2003
2009
1023



861



835



860

SABBIA
ROSSO
ROSSO
NERO

414
431
435
421

1015
3020
3003
9005



414



431



435



421

ACCESSORI DISPONIBILI



LIBERO/OCCUPATO




VISIVA




GRIGLIA

SEZIONE PROFILO



TIPOLOGIE REALIZZABILI



MISURE STANDARD REALIZZABILI

ad 1 anta a battente
a 2 ante a battente
stipite standard

2150x960 mm
2150x1200 mm
10/12 cm

Altre misure realizzabili su richiesta
(misure intese esterno telaio)



PORTA INTERNA IN ALLUMINIO

IDEALE PER:



OSPEDALI



SCUOLE



CENTRI
COMMERCIALI



RSA



UFFICI



PALESTRE



CERTIFICATI CAM
SU RICHIESTA

ABS MINIMAL



CARATTERISTICHE:

- Porta costituita da telaio imbottito estruso in alluminio 6060 e pannello di tamponamento da 43mm in HPL in classe 1;
- Pannello autoportante costituito da uno strato centrale in polistirene espanso in classe 1 e doppio laminato Abet - Print + perimetro in abete + MDF e bordo in ABS;
- Doppia maniglia in alluminio verniciato;
- Serratura cilindro Yale scivolo e mandata;
- Nr. 2 cerniere in alluminio.

Optional: Isolatore acustico 36/42/46 Decibel

FINITURA PROFILI:




ELENCO COLORI LAMINATI FORMATO PORTA DISPONIBILI FORMATO 2200x1000 - FINITURA SEI ANTIGRAFFIO

ABET LAMINATI

Colore **Cod. ABET** **RAL**

BIANCO 410 9010
AVORIO 810 1013



410



810

GRIGIO 477 7001
GRIGIO 475 7035
GRIGIO 879 7016
GRIGIO 1819 7040
GRIGIO 478 7044



477



475



879



1819



478

BLU 859 5010
BLU 838 5015
BLU 851 5002
BLU 499 5012
BLU/AVION 856 5009



859



838



851



499



856

VERDE 460 6024
VERDE 450 6005
VERDE 845 6032



460



450



845

ARANCIO 861 2003
ARANCIO 835 2009
GIALLO 860 1023



861



835



860

SABBIA 414 1015
ROSSO 431 3020
ROSSO 435 3003
NERO 421 9005



414



431



435



421

ACCESSORI DISPONIBILI



LIBERO/OCCUPATO



MANIGLIONE ANTIPANICO



DOPPIA MANIGLIA



PREMI/APRI




VISIVA




GRIGLIA

SEZIONE PROFILO



TIPOLOGIE REALIZZABILI



MISURE STANDARD REALIZZABILI

ad 1 anta a battente
a 2 ante a battente
stipite standard

2150x960 mm
2150x1200 mm
12/14,5 cm

Altre misure realizzabili su richiesta
(misure intese esterno telaio)

PARETI E PORTE DIVISORIE IN HPL





WALLS



SISTEMA DI PARETI DIVISORIE

**IDEALE PER:
PARETI DIVISORIE,
CABINE SPOGLIATOI,
WC, ARMADIETTI**

CARATTERISTICHE:

- Pannello in HPL Abet-Print spessore 13m;
- Colore standard bianco 410 finitura 6 oppure grigio perla 475 finitura 6 o avorio 810 finitura 6;
- Lavorazione pannellatura HPL con pantografo CNC;
- Accessori di fissaggio in alluminio satinato forniti in kit.





Porte Tecniche in Alluminio e PVC

www.lamcoitalia.it



info@lamcoitalia.it

338 683 7978

Lamco srl

Strada consortile snc zona Asi
Carinaro (CE)